

# . . . . . o o h )7 #7

9HB5!d'i g. 'HY'"(%' (!\$+!&( 'YhbUSdc'UbX4cd'd' \hnd.#k k k "YhbU'd'i g'VŹa

9hbUD'i g'nUghfnY[ UgcVjY'dfUK c'Xc'na ]UbmiWb'dfcXi \_HCK "
8UbY'HWVb]WbY'dcXUbY'g 'n[ cXb]Y'n\_U\_H U'bnna ]XUbna ]\_UHJ'c[ck na ]dfcXi WbHCK ]'a c[ 'i 'YWna ]Ub]Y'VYn
k WMY b]Y'gnY[ c'dck ]UXca ]Yb]U"

GI 393 BA 63@7 57@KE 57@3? ;@7FFA
B]b]Y'grmiWbb\_ b]Y'ghUbck ]cZyfrnk 'feni a ]Yb]i 'Ufh\*\*Ÿ%? cXY\_gi '7nk ]bY[c

<b>DF6000 Centrala sygnalizacji pożaru analogowa, adresowalna</b>			
DF6000/1/PL	CNBOP	Centrala DF6000, 1 pętla; osłona LCD, (należy doliczyć moduł MARDF6 do połączenia z UTA) [S]	5 354
DF6000/2/PL	CNBOP	Centrala DF6000, 2 pętle; osłona LCD, (należy doliczyć moduł MARDF6 do połączenia z UTA)	5 874
DF6000/4/PL	CNBOP	Centrala DF6000, 4 pętle; osłona LCD, (należy doliczyć moduł MARDF6 do połączenia z UTA)	6 904
DF6000/1/P/PL	CNBOP	Centrala DF6000, 1 pętla, drukarka; osłona LCD, (należy doliczyć moduł MARDF6 do połączenia z UTA) [S]	5 974
DF6000/2/P/PL	CNBOP	Centrala DF6000, 2 pętle, drukarka ; osłona LCD, (należy doliczyć moduł MARDF6 do połączenia z UTA)	6 384
DF6000/4/P/PL	CNBOP	Centrala DF6000, 4 pętle, drukarka; osłona LCD, (należy doliczyć moduł MARDF6 do połączenia z UTA)	7 284
DF6000/2/EB/PL	CNBOP	Centrala DF6000, 2 pętle, powiększona bateria; osłona LCD, (należy doliczyć moduł MARDF6 do połączenia z UTA)	6 489
DF6000/4/EB/PL	CNBOP	Centrala DF6000, 4 pętle, powiększona bateria; osłona LCD, (należy doliczyć moduł MARDF6 do połączenia z UTA)	7 519
DF6000/2/P/EB/PL	CNBOP	Centrala DF6000, 2 pętle, drukarka, powiększona bateria; osłona LCD, (należy doliczyć moduł MARDF6 do połączenia z UTA) [S]	7 004
DF6000/4/P/EB/PL	CNBOP	Centrala DF6000, 4 pętle, drukarka, powiększona bateria; osłona LCD, (należy doliczyć moduł MARDF6 do połączenia z UTA) [S]	7 829
DF6000/COV		Dodatkowa, mocowana na zawiasach osłona wyświetlacza LCD	104
DF6000/NC		Karta sieciowa, zestaw wymienny dla DF6000/DF6100	930
DF6000/PKIT		Zestaw elementów drukarki do DF6000	825
DF6000/VDS		VDS Opcjonalna płyta pomocnicza -wejście/ wyjście do panelu PSP- zmodernizowany zestaw dla DF6000	460
MARDF6		Dodatkowy moduł przekaźnikowy (połączenie z UTA) [S]	205
ZPCB2148		Moduł zwiększający z DF6000/1 na DF6000/2	1 230
ZPCB2137		DF6000 Płyta czołowa -wbudowany wyświetlacz	1 030
ZPCB2153		DF6000 Płyta główna	1 235
ZPCB2147		DF6000 Zasilacz płyty	1 490
YPCB2145		DF6000 Wyświetlacz płyty LED	1 280
12SSP		Akumulator 12V/12Ah	160
24SSP		Akumulator 12V/24Ah	220

ZSP-135-DR2A1	Zasilacz systemów SSP, 24VDC/2A, miejsce na akumulator 2x17Ah	835
ZSP-135-DR3A1	Zasilacz systemów SSP, 24VDC/3A, miejsce na akumulator 2x17Ah	925
ZSP-135-DR5A1	Zasilacz systemów SSP, 24VDC/5A, miejsce na akumulator 2x17Ah	1 050
ZSP-135-DR7A1	Zasilacz systemów SSP, 24VDC/7A, miejsce na akumulator 2x17Ah	1 125

### Pakiety graficzne

GRAPHPACK1	Pakiet graficzny dla 1 panelu, zawiera interfejs LON/RS232, klucz sprzętowy i licencja	8 755
GRAPHPACK2-5	Pakiet graficzny dla 2-5 paneli, zawiera interfejs LON/RS232, klucz sprzętowy i licencja	15 862
GRAPHPACK6-10	Pakiet graficzny dla 6-10 paneli, zawiera interfejs LON/RS232, klucz sprzętowy i licencja	19 364
GRAPHPACK11-20	Pakiet graficzny dla 11-20 paneli, zawiera interfejs LON/RS232, klucz sprzętowy i licencja	37 235
GRAPHPACK21-99	Pakiet graficzny dla 21 -99 paneli, zawiera interfejs LON/RS232 , klucz sprzętowy i licencja	41 715
GRAPHSITEMON	Program do konfiguracji systemu, zawiera interfejs LON/RS232	4 120

### DF6000 Analogowe sygnalizatory

MAS850	CPD	DF6000 Sygnalizator akustyczny w gnieździe czujki	265
MASC	CPD	DF6000 Pokrywa do MAS850	21
MAS850LPS	CPD	DF6000 Sygnalizator akustyczny naścienny -wewnętrzny, zasilany z pętli	245
MAS850LPS/WP	CPD	DF6000 IP66 Sygnalizator akustyczny naścienny -zewnętrzny, zasilany z pętli	300
MAB870		DF6000 Sygnalizator optyczny, naścienny	280
MASB860		Naścienny sygnalizator optyczno akustyczny, zasilany z pętli	280
MASB870		Podstawa sygnalizatora optyczno akustyczny, zasilana z pętli	370
MASB860/WP		Naścienny sygnalizator optyczno-akustyczny wodoodporny IP66, zasilany z pętli	460

### DF6000 Analogowe ręczne ostrzegacze pożarowe

MBG814	CNBOP	DF6000 Adresowalny ręczny ostrzegacz pożaru -wersja podtynkowa	175
MBG813	CNBOP	DF6000 Adresowalny ręczny ostrzegacz pożaru -wersja natynkowa [S]	165
MBG817	CNBOP	DF6000 Adresowalny wodoodporny ręczny ostrzegacz pożaru -do montażu zewnętrznego IP67	310
MBG118		Paczka 5 szt. zamiennych szybek do ręcznych ostrzegaczy pożarowych	41
MFBGKEY3		Zamienny klucz testowy do ręcznych ostrzegaczy pożarowych -Nowe (paczka -10 szt.)	31
MBGREKIT		Plastikowy element zamienny ( szybka) dla ręcznego ostrzegacza pożaru MBG (paczka -10 szt.)	135
MBGBEZ		Obejma montażowa dla ręcznego ostrzegacza pożaru MBG (paczka -10 szt.)	165
MBGSP		Podkładka dystansowa dla ręcznego ostrzegacza pożaru MBG (paczka -10 szt.)	93
MBGHCC		Mocowana na zawiasach przezroczysta osłona do ręcznego ostrzegacza pożarowego	16

**DF6000 Osprzęt , moduły adresowalne**

MIO324	CNBOP	DF6000 Adresowalny moduł liniowy 3 wejścia/3 wyjścia [S]	370
MIO324 T	*	DF6000 Adresowalny moduł liniowy 3 wejścia/3 wyjścia – wersja tekstowa [S]	390
MIU871		DF6000 Moduł zespołu monitorowania strefy. Moduł dwóch linii konwencjonalnych	330
MCIM		Moduł wejściowy (bez obudowy)	113
MCIM-C		Moduł wejściowy (ręczny ostrzegacz pożarowy)	113
MCOM		Moduł wyjściowy (bez obudowy)	134
MCOM-S		Interfejs wyjściowy (sygnalizatory)	134
MIU872		Moduł jednej linii bocznej konwencjonalnej	124
MSU840	CNBOP	Moduł linii bocznej konwencjonalnej [S]	400
MSU840 P	*	Moduł linii bocznej konwencjonalnej – sterowanie impulsowe (20 sek.) 2A [S]	400
MSI850	CNBOP	Moduł linii bocznej adresowalnej [S]	280
MPU424		DF6000 Moduł 4 wyj. -linie sygnalizatorów konwencjonalnych	1 030
MAB50R	CPD	Adresowana czujka liniowa zasięg 50 m	3 200
MAB100R	CPD	Adresowana czujka liniowa zasięg 100 m	3 915
OR-WZ		Wskaźnik zadziałania	32
MRIAD		Adresowalny wskaźnik zadziałania	82
MDP201	CPD	Obudowa czujki kanałowej (wymaga gniazda i czujki)	670
CF800PROG		Ręczny programator	1 400

**DF6000 Analogowe czujki adresowalne**

<b>MAB800</b>	CPD	DF6000 Gniazdo czujki adresowalnej [S]	18
MAB800R	CPD	DF6000 Gniazdo czujki adresowalnej z przekaźnikiem	31
<b>MAP820</b>	CPD	DF6000 Optyczna adresowalna czujka dymu [S]	155
<b>MAI810</b>	CPD	DF6000 Jonizacyjna adresowalna czujka dymu [S]	165
<b>MAH830</b>	CPD	DF6000 Wielokryterialna adresowalna czujka termiczna [S]	175
<b>MAOH850</b>	CPD	DF6000 Adresowalna czujka optyczno –termiczna [S]	185

**Konwencjonalne czujki**

MPD820	CPD	Konwencjonalna optyczna czujka dymu [S]	<b>90</b>
MID810	CPD	Konwencjonalna jonizacyjna czujka dymu	<b>113</b>
MPT950	CPD	Konwencjonalna czujka optyczno-termiczna	<b>124</b>
MMT860	CPD	Konwencjonalna nadmiarowa czujka ciepła (77°C)	<b>88</b>
MHT890	CPD	Konwencjonalna nadmiarowa czujka ciepła (92°C)	<b>98</b>
MFR830	CPD	Konwencjonalna nadmiarowo-różniczkowa czujka ciepła	<b>108</b>
UBFXBASE-ND	CPD	Gniazdo czujki konwencjonalnej [S]	<b>15</b>
MDB800R	CPD	Gniazdo z przekaźnikiem do konwencjonalnych czujek serii 800 i 900	<b>51</b>
MBD50R	CPD	Czujka liniowa: nadajnik - odbiornik (zasięg 50 m) - zasilana z sieci	<b>2 575</b>
MBD100R	CPD	Czujka liniowa: nadajnik - odbiornik (zasięg 100 m) - zasilana z sieci	<b>3 190</b>